



POHLAD ZHORA M 1:50

TOP ELEVATION
OBERANSICHT



Upozornenie:
Poloha otvorov sa môže líšiť. Pri objednávke bazéna s Vantage odporúčame v nechať bazén premerať v našom sklade. Prosím, dajte nám vedieť, keď zadáte svoju objednávku.
Systém Vantage v súčasnosti nespĺňa požiadavky normy DIN EN 16582-1

Notice:
The position of the holes may change. When ordering a pool with Vantage, we recommend having the pools measured in our warehouse.
Please let us know when you place your order.
The Vantage system does not currently meet the requirements of DIN EN 16582-1

Hinweis:
Die masse sind unter Vorbehalt und Änderungen sind möglich, Bei Bestellung eines Pools mit Vantage empfehlen wir, da Becken bei uns am Lager, bei Bedarf nachmessen zu lassen.
Bitte weisen Sie uns bei der Bestellung darauf hin.
Das Vantage-System entspricht zur Zeit nicht den Anforderungen der DIN EN-Norm 16582-1



- MDX - DNOVÁ VÝPUŠŤ / BOTTOM OUTLET / BODENAUSLAUF - ALTERNATIVE 1 1x
- BO - DNOVÁ VÝPUŠŤ / BOTTOM OUTLET / BODENAUSLAUF - ALTERNATIVE 2 1x
- HV - HYDROSTATICKÝ VENTIL / HYDROSTATIC VALVE / HYDROSTATISCHE VENTIL 1x
- FD - FIXNÁ DÝZA / FIXED NOZZLE / FESTEN DUSE 1x
- RD - ROTAČNÁ DÝZA / ROTATED NOZZLE / ROTATION DUSE 3x
- SD - SCHODOVÁ DÝZA / STAIR NOZZLE / TREPPE DUSE 2x

POZNÁMKA / NOTE / ANMERKUNG :

OTVORY NA OSADENIE TECHNOLOGICKÝCH OTVOROV
NÁKRES JE V PRESNOSTI ±30 MM.

POSITION FOR TECHNOLOGICAL HOLES ON DRAWING IS IN
TOLERANCE ±30 MM.




POSITION FUR TECHNOLOGISCHE BOHRUNGEN IN DER ZEICHUNG
IST IN TOLERANZ ±30 MM.

NÁZOV VÝKRESU / TECHNOLOGISCHE HOLES / ZEICHNUNG NAME::		COMPASS <i>enjoy the moment</i>	
CLASSIC 53		www.compasspools.eu	
TVAR ZÁKLADOVEJ DOSKY		KRESLIL: ING. PETER KALETA DRAWN BY / ZEICHNER:	DÁTUM: 12/2022 DATUM / DATUM:
SHAPE OF BASE PLATE		MIERKA: 1:50 SCALE/MASSTABE:	FORMÁT: A3 DRAWING FORMAT / ZEICHNUNG FORMAT:
GRUNDPLATTE FORM		VERZIA: 1 VERSION:	ČÍSLO: 4 DRAWING NUMBER: ZEICHNUNG NUMBER:


Chyby, tlačové chyby a technické zmeny vyhradené! Subject to errors, misprints and technical changes! Irrtum, Druckfehler und Änderungen vorbehalten!

POHLAD ZHORA M 1:50

TOP ELEVATION
OBERANSICHT




REZ 2 - 2 M 1:50
LONGITUDINAL SECTION
QUERSCHNITT





REZ 1 - 1 M 1:50

CROSS SECTION
QUERSCHNITT



DETAIL ÚPRAVY
NTEGROVANÝ SKIMMER M 1:25
DETAIL FOR INTEGRATED SKIMMER
DETAIL FÜR EINGEBAUT SKIMMER




POZNÁMKA / NOTE / ANMERKUNG :

HRÚBKA STENY BAZÉNA JE CCA. 10 MM
TOLERANCIA PRESNOSTI 7 - 10 MM

THICKNESS OF THE SIDEWALL OF SWIMMING POOL IS APPROX. 10 MM.
MEASURED WITH TOLERANCE RATE 7 - 10 MM

DIE SCHWIMMBADWAND DÜCKE IS CA. 10 MM.
DUCKENTOLERANZ IST 7 - 10 MM.

POOL HIGH FOR CONTAINER FOR SEA TRANSPORT IS 3080MM.



POOL HIGH FOR CONTAINER FOR SEA
TRANSPORT IS 3090MM.

NÁZOV VÝKRESU:
DRAWING NAME:
ZEICHNUNG NAME:

CLASSIC 53
GEOMETRIA BAZÉNA
GEOMETRY OF SWIMMING POOL
SCHWIMMBAD GEOMETRIE

Chyby, tlačové chyby a technické zmeny vyhradené!

Subject to errors, misprints and technical changes!

Irrtum, Druckfehler und Änderungen vorbehalten!





www.compasspools.eu

KRESLIL: DRAWN BY / ZEICHNER:	ING. PETER KALETA	DÁTUM: DATUM / DATUM:	12/2022
MIERKA: SCALE/MASSSTABE:	1:50	FORMÁT DRAWING FORMAT / ZEICHNUNG FORMAT:	A3
VERZIA: VERSION: VERSION:	1	ČÍSLO DRAWING NUMBER: ZEICHNUNG NUMBER:	1


POHL'AD ZHORA M 1:50

TOP ELEVATION
OBERANSICHT



REZ 1 - 1 M 1:50

CROSS SECTION
QUERSCHNITT



POZNÁMKA / NOTE / ANMERKUNG :

OTVORY NA OSADENIE TECHNOLOGICKÝCH OTVOROV
NÁKRES JE V PRESNOSTI ±30 MM.

POSITION FOR TECHNOLOGICAL HOLES ON DRAWING IS IN
TOLERANCE ±30 MM.

POSITION FÜR TECHNOLOGISCHE BOHRUNGEN IN DER ZEICHUNG
IST IN TOLERANZ ±30 MM.

Upozornenie:
Poloha otvorov sa môže líšiť. Pri objednávke bazéna s Vantage odporúčame v nechať bazén
premerať v našom sklade. Prosím, dajte nám vedieť, keď zadáte svoju objednávku.
Systém Vantage v súčasnosti nespĺňa požiadavky normy DIN EN 16582-1

Notice:
The position of the holes may change. When ordering a pool with Vantage, we recommend
having the pools measured in our warehouse.
Please let us know when you place your order.
The Vantage system does not currently meet the requirements of DIN EN 16582-1

Hinweis:
Die masse sind unter Vorbehalt und Änderungen sind möglich, Bei Bestellung eines Pools mit
Vantage empfehlen wir, da Bcken bei uns am Lager, bei Bedarf nachmessen zu lassen.
Bitte weisen Sie uns bei der Bestellung darauf hin.
Das Vantage-System entapricht zur Zeit nicht den Anforderungen der DIN EN-Norm 16582-1

- MDX - DNOVÁ VÝPUŠŤ / BOTTOM OUTLET / BODENAUSLAUF - ALTERNATIVE 1 1x
- BO - DNOVÁ VÝPUŠŤ / BOTTOM OUTLET/ BODENAUSLAUF - ALTERNATIVE 2 1x
- HV - HYDROSTATICKÝ VENTIL / HYDROSTATIC VALVE / HYDROSTATISCHE VENTIL 1x
- FD - FIXNÁ DÝZA / FIXED NOZZLE / FESTEN DUSE 1x
- RD - ROTAČNÁ DÝZA / ROTATED NOZZLE / ROTATION DUSE 3x
- SD - SCHODOVÁ DÝZA / STAIR NOZZLE / TREPPE DUSE 2x

NÁZOV VÝKRESU / TECHNOLOGISCHE HOLES / ZEICHNUNG NAME::

CLASSIC 53

TECHNOLOGICKÉ PRESTUPY

TECHNOLOGICAL HOLES

VANTAGE VERSION

TECHNOLOGISCHE HOLES

VANTAGE VERSION

COMPASS
enjoy the moment

www.compasspools.eu

KRESLIL: ING. PETER KALETA	DÁTUM: 12/2022
DRAWN BY / ZEICHNER:	DATUM / DATUM:
MIERKA: 1:50	FORMÁT: A3
SCALE/MASSTABE:	DRAWING FORMAT / ZEICHNUNG FORMAT:
VERZIA: 1	ČÍSLO: 3
VERSION: 1	DRAWING NUMBER: 3
VERSION:	ZEICHNUNG NUMBER:

Chyby, tlačové chyby a technické zmeny vyhradené!

Subject to errors, misprints and technical changes!

Irrtum, Druckfehler und Änderungen vorbehalten!